


LECHLER

MWP[®]

PAINT COLOUR MANAGEMENT



LECHLER
Since 1958



Seit 1858 haben Millionen Kunden die Lechler-Lackprodukte der fünf Unternehmensmarken in den Bereichen Industry, Refinish, Decorative, Yachting und Habitat gewählt.

Nach über 150 Jahren Firmengeschichte arbeiten etwa 600 Personen mit Kompetenz und Leidenschaft in Forschung, Entwicklung und Vertrieb der Lackprodukte sowie in der Schulung der Anwender.

In Europa hat Lechler seinen Firmensitz in Como mit Werken in Como, Seregno und Foligno (Italien) sowie vier Filialen in Manchester (UK), Grenoble (Frankreich), Barcelona (Spanien) und Kassel (Deutschland). In Brasilien ist die Firma mit Produktion und Vertrieb in Paraí (Rio Grande do Sul) sowie in den Filialen in Rio Negrinho (Santa Catarina), Tocantins (Minas Gerais) und Paulínia (São Paulo).





LECHLER MAP[®]

Diese neue Software mit zahlreichen Funktionen unterstützt und optimiert die Verwaltung und Produktion von Lacken, die mit den Farbmischsystemen von Lechler hergestellt werden.






Hauptmerkmale

**Spezifische
Business-Arbeitsplattform
mit der Möglichkeit von
Anwenderanpassungen
je nach Branche.**

Nach dem Zugang kann - je nach Nutzerprofil – lediglich das jeweils benötigte Modul geladen werden, wobei über das Menü „*Konfigurationen*“ spezifische Einstellungen möglich sind (Basic, Advanced, On demand).





**Äußerst schnelle
Online-Aktualisierung
der Datenbanken,
Formeln und Software
für Business/Serien.**



Sicherheit der Up-to-date-Formel mit „Datum der letzten Aktualisierung“; gegebenenfalls Aktualisierung einer einzelnen Produktserie ohne Zugang zur kompletten Business-Aktualisierung.

SERIE	INSTALLIERT	VERFÜGBAR	DAS LETZTE
BSB - BSB	541	557	19.12.2014
CL MS - REF.CLEARCOAT MS	525	525	03.12.2014
CL UHS - REF.CLEARCOAT UHS	525	556	03.12.2014
FI - REF.FILLER	525	525	03.12.2014
HY - HYDROFAN BASECOAT	527	532	03/12/2014
MAC 0 - MACROFAN PLASTIC CO...	525	525	03.12.2014
MAC 1 - MACROFAN MS FAST T...	541	556	19.12.2014
MAC 14 - MACROFAN MAT TOPC...	541	556	19.12.2014
MAC 15 - MACROFAN FINE TEXT...	541	556	19.12.2014
MAC 16 - MACROFAN TEXTUR T...	541	556	19.12.2014
MAC 4 - MACROFAN ULTRA UH ...	541	556	19.12.2014
MAC 5 - MACROFAN 1K TOP COAT	541	556	19.12.2014
MAC 71 - MACROFAN HS COLOR...	525	525	03.12.2014
MAC 75 - MACROFAN HS COLOR...	525	525	03.12.2014

Lechler MAP V.3.0 UPDATE ZUSTAND



Einfaches und intuitives Navigationssystem

Die neuen Graphiken und Funktionen ermöglichen eine einfache und schnelle Navigation, auch mit „Touchscreen“-Bildschirmen.

Möglichkeit der – auch gleichzeitigen - Verwaltung mehrerer Programmsitzungen auf demselben PC.



Datenimport



Konfiguration



Pers. Rezepturen



Strichcode



Kunden



Rezepturen



Arbeitregister



Aufträge



Aktualisierung



Lager






Copyright © Lechler Spa






Erkennung der einzelnen Farbcodes mit Hilfe von „Farbchips“

Bei der Suche nach einer Farbe erleichtert die Anzeige einer Farbtablette die Erkennung des korrekten Codes. Die Farbtablette kann auch vergrößert werden. Es gibt bis zu drei Zoomstufen.





**Integrierte
Dosierverwaltung aller
Produkte mit manuellen
Waagen, automatischen
Spendern und
Spektrophotometern
(von Lechler genehmigt).**



Ermöglicht die Verwaltung von Mischungen mit bis zu vier Komponenten (auch Zusatzstoffen) und die Definition der herzustellenden Fertigmischung.

FIAT - FIAT GROUP "249 - BIANCO BANCHISA-PACK-CANOVA-CARRARA-SANT" MAC 4 - MACROFAN ULTRA UH TOPCOAT *** STANDARD ***

AUFTRAG	RINDE	KATALYSE	VERDÜNNUNG	ADDITIV	MENGE
					500,00 Gr.

Zusatzem/Aktualisieren ->

KOMPONENTE	gr.
MA 000 - MACROFAN ULTRA UHS BRUN	86,71
MC 000 - INTENSE WHITE	192,14
MC 201 - DEEP BLACK RD	6,88
MC 213 - DEEP RED RD	2,97
MC 248 - SCARLET RED RD	0,16
MC 208 - PHTALO BLUE RD	0,16
MT 167 - MACROFAN UHS SPEEDY ACCELERATOR	8,67
MH 120 - MACROFAN UHS SPOT REPAIRS	173,41
00 742 - THINNER AUTOREFINISHING STANDARD SLOW	28,90

Scale precision: 0.8 / .00 Gr.: 500,00

ZU DOSIERENDE MENGE (progressiv): TARE

MENGE EINGEBEN: 0,00

AUSLASSEN TARA OK HILFE BEENDEN

FIAT - FIAT GROUP "249 - BIANCO BANCHISA-PACK-CANOVA-CARRARA-SANT" MAC 4 - MACROFAN ULTRA UH TOPCOAT *** STANDARD ***

AUFTRAG	RINDE	KATALYSE	VERDÜNNUNG	ADDITIV	MENGE
					500,00 Gr.

Zusatzem/Aktualisieren ->



**Möglichkeit der
Preisverwaltung
aller Produkte,
Farben und
Fertigmischungen
mit zwei
verschiedenen
Rabattstufen.**



FORMEL "EKQ M4KQ - ROUGE LUCIFER" HY *** STANDARD ***
7777705 NIEDRIGE DECKUNGSKRAFT VORLACK MITZTEN

MC: 32A CB: RA3057
ANDERN: 26.07.2013 ERSTELLUNG: 20.03.2006

FORMEL DETAILS

MENGE: 1000,00 Gr. Decimal precision: .0 .00

KOMPONENTE	Gr.
HF 256 - MINERAL RED	564,00
HF 442 - PEARL RED	353,00
HF 048 - SCARLET RED	46,00
HF 214 - TRANSOXIDE YELLOW	37,00

PREIS: **VORSICHT! Eine oder mehr Formelkomponenten sind preislos. Die Berechnung des Gesamtpreises und der Nachlassleistung ausgeschaltet.**

VORLACK DOSIEREN
DOSIEREN
MSDS
TMB
ÄNDERN
DRUCKEN

LL: 0,958 Gr.: 1.000,00

FORMEL DETAILS

DICHTE (gr/ml): 1,04

KATALYSE: p % 0

VERDÜNNUNG: HF 920 - HYDROFAN SLOW THINNER p % 15

ADDITIV: HFH 980 - HYDROFAN BASECOAT ACTIVATOR p % 5



*Möglichkeit der Verwaltung
jedes einzelnen Dosiervorgangs
mit einem Arbeitsauftrag durch
Zuweisung an einen spezifischen
Kunden/Datensatz.*

Lechler MAP REFINISH - Aufträge

Rezepturen Pers. Rezepturen **Aufträge** Arbeitsblätter Strichcode Aktualisierung

GEÖFFNETE AUFTRÄGE ANZEIGEN ABGESCHLOSSENE AUFTRÄGE ANZEIGEN

Finden Löschen

Bitte beachten Sie: Die Spaltenüberschriften in diesem Bereich sind nicht steuerbar.

AUFTRÄGE	KUNDEN	AUTODOSIERAN.	V.L.N.	MOF'S ERST	ERSTELLET	ABGESCHLOSSEN	STATUS
3	Werk 2	PH 322 BX			12.01.2015		Eingepfunden
2	Cast	PH 444 LX		12.01.2015	12.01.2015		Eingepfunden

REZEPTUR

Assigned to	HERSTELLER	FARBE	ERSTELLET	STATUS	ZU DOSIEREN	DOSERT	DOSERT SPRITZU.	PREIS	SPRITZU. KOSTEN
MAP	PAV GROUP	914 - ROTSD KWARREN	12.01.2015	Eingepfunden	150,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €
MAP	CLEARCOAT REF. HG	01 230 - ACKERAN (K CL...	12.01.2015	Eingepfunden	200,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €

Tot. 350,00 gr. Tot. 0,00 gr. Tot. 0,00 gr. Tot. 0,00 € Tot. 0,00 €

NEUEN AUFTRAG ERSTELLEN

ADMINISTRATOR | BUSINESS | REFINISH | SKIN | Dark

Lechler MAP V.3.0 | UPDATE 2.0.0.0



**Lagermanagement
durch
Stückeverwaltung,
Ladung per Barcode,
Mindestbestände,
Inventurkorrekturen
usw.**

Lechler MAP REFINISH - Konfiguration

Rezepturen Pers. Rezepturen Aufträge Ar

ALLGEMEIN SERIENWARTUNG COLOR BOX \ MASTER FASSUNGEN PREISWARTUNG **LAGER** ANWENDER BERICHT CLIENT \ SERVER WARTUNG

• ALLE PRODUKTE ANZEIGEN PRODUKTE DER PREISLISTE ANZEIGEN

CODE	BEZEICHNUNG	VERPACKEN	LAGERBESTAND	HANDHABEN	MINIMALBESTAND (L)	VORHANDENE MENGE
00 089	BESAL TED WATER		5,00 L	✓		5,00
00 103	EPOFAN EC HARDENER W/W		1,00 L	✓		1,00
00 109	GREEN-TI FILLER HARDENER		0,50 L	✓		0,50
00 109	GREEN-TI FILLER HARDENER		0,20 L	✓		0,20
00 163	UNIVERSAL PLAST HARDENER		0,50 L	✓		0,50
00 174	HS HARDENER EXTRA SPEEDY		4,00 L	✓		4,00
00 174	HS HARDENER EXTRA SPEEDY		1,00 L	✓		1,00
00 174	HS HARDENER EXTRA SPEEDY		0,50 L	✓		0,50
00 209	GREEN-TI FILLER FAST HARDENER		0,20 L	✓		0,20
00 306	EPOFAN EC HARDENER		4,00 L	✓		4,00
00 306	EPOFAN EC HARDENER		1,00 L	✓		1,00
00 327	HS HARDENER SPEEDY		1,00 L	✓		1,00
00 327	HS HARDENER SPEEDY		4,00 L	✓		4,00
00 327	HS HARDENER SPEEDY		0,20 L	✓		0,20
00 327	HS HARDENER SPEEDY		0,50 L	✓		0,50
00 328	FIX-O-DUR EC GREEN HARDENER		4,00 L	✓		4,00
00 328	FIX-O-DUR EC GREEN HARDENER		1,00 L	✓		1,00
00 362	HS HARDENER MEDIUM		1,00 L	✓		1,00
00 362	HS HARDENER MEDIUM		4,00 L	✓		4,00
00 362	HS HARDENER MEDIUM		0,20 L	✓		0,20
00 362	HS HARDENER MEDIUM		0,50 L	✓		0,50
00 379	HS HARDENER SLOW		1,00 L	✓		1,00
00 451	EPOFAN EC INDIRITTORE FAST		1,00 L	✓		1,00
00 451	EPOFAN EC INDIRITTORE FAST		0,50 L	✓		0,50
00 526	PLASTIC PRIMER THINNER		1,00 L	✓		1,00
00 551	LECHLERID THINNER		5,00 L	✓		5,00
00 551	LECHLERID THINNER		1,00 L	✓		1,00
00 740	THINNER AUTOREFINISHING SPEEDY		5,00 L	✓		5,00

DIE ÄNDERUNGEN DER VERFÜGBAREN MENGE ÜBERNEHMEN

IMPOR TIEREN EXPORTIEREN

SPEICHERN ABBRECHEN

ANWENDER : Administrator BUSINESS : REFINISH 90% Dark



Option der Verwaltung durch verschiedene Nutzer

Das System lädt nur die Module, für die der einzelne Nutzer autorisiert ist. Es ermöglicht auch die Eröffnung gleichzeitiger Sitzungen mehrerer Nutzer sowie verschiedene Zugangsstufen und spezifische Spracheinstellungen je nach Nutzer.

Es besteht die Möglichkeit der Zuweisung der im Rahmen eines Auftrags vorgesehenen Arbeiten an die einzelnen Nutzer.

EINLOGGEN

ANWENDER	Administrator
PASSWORT	Administrator
BUSINESS	MP
SPRACHE	E LIZENZ

Lechler MAP REFINISH - Aufträge

Rezepturen Pers. Reze

GEÖFFNETE AUFTRÄGE ANZEIGEN ABGESCHLOSSENE AUFTRÄGE ANZEIGEN

Bitte Suchtext hier eingeben...

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift in diesen Bereich, um nach dieser zu gruppieren

AUFTRÄGE	KUNDE	AUTO-REG.NR.	V.L.N.	MODIFIZIERT	ERSTELLET
	3 cust 2	PP 222 BX			12.01.2015
	2 Cust	PH 444 LX		12.01.2015	12.01.2015

BETRIEBE

HERSTELLER	FARBE	ERSTELLET	STATUS	ZU DOSIEREN	DOSIERT	DOSIERT
FIAT GROUP	016 - ROSSO POMPIERI	12.01.2015	Eingegeben	150,00		0,00
CLEARCOAT REF. MS	01 230 - ACRIFAN 1K CLEAR	12.01.2015	Eingegeben	200,00		0,00



Option der Installation verschiedener PC mit der Konfiguration client/server

Betriebsmodalität, die die gemeinsame Nutzung einer einzigen Formel-Datenbank durch mehrere Arbeitsplätze (Zentralrechner + Peripherierechner) ermöglicht, sowie die Registrierung und spätere Analyse der durch jeden Nutzer/Arbeitsplatz durchgeführten Vorgänge.

Lechler MAP REFINISH - Konfiguration

←

ALLGEMEIN SERIENWARTUNG COLOR BOX \ MASTER FASSUNGEN PREISWARTUNG LAGER ANWENDER BERICHT **CLIENT \ SERVER** WARTUNG

EINE DER NACHSTEHENDEN OPTIONEN AUSWÄHLEN, UM DIE FUNKTION CLIENT \ SERVER ANZUSTELLEN. WENN KEINE STELLUNGSVERBINDUNG MIT EINEM NETZ VERFÜGBAR.

DIESEN PC ALS SERVER FÜR DIE ANDEREN STELLUNGEN ANWENDEN

DIESEN PC MIT EINEM SERVER VERBINDEN

Stand alone

INFORMATIONEN ÜBER PC SERVER

SERVERNAME (diese Referenz anwenden, um die anderen Stellen zu konfigurieren) : PC-

SERVER STARTEN SERVER ANHALTEN



SERVERSTATUS : Nicht laufender und nicht erreichbarer Server



**Aufruf und Ausdruck
von technischen
Datenblättern
und spezifischen
Sicherheitsdatenblättern**



Online-Aufruf der Informationen für alle ausgeführten Farbformeln oder Dosierungen mit Erstellung und Ausdruck spezifischer Sicherheitsdatenblätter und -etiketten sowie Anzeige und Ausdruck technischer Datenblätter.



LECHLER S.P.A.
22100 Como - Italia
Via Cecilio, 17
Tel. +39.031 586 111
Fax +39.031 586 206
info@lechler.eu

LECHLER COATINGS LTD.
Unit 42, Pochin Way - Middlewich
Cheshire CW10 0GY - UK
Tel. +44 (0) 1606 738.600
Fax +44 (0) 1606 738.517
lechler.uk@lechler.eu

LECHLER COATINGS FRANCE E.U.R.L.
Actipole - 65, rue de la Béalière
F-38360 Noyarey - France
Tel. +33 (0) 4 76.53.71.81
Fax +33 (0) 4 76.53.71.89
lechler.france@lechler.eu

LECHLER COATINGS IBERICA, S.L.
Calle Primer de Maig, 25-27
08908 L'Hospitalet de Llobregat
Barcelona - España
Tel. +34 93.264.93.20
Fax +34 93.264.93.21
lechler.iberica@lechler.eu

LECHLER COATINGS GMBH
Lilienthalstraße 3 (Halle 12)
D-34123 Kassel - Deutschland
Tel. +49 (0) 561 988.380
Fax +49 (0) 561 988.38.38
lechler.de@lechler.eu

LECHLER DO BRASIL S.A.
Rua 2, Distrito Industrial IV n.10
Bairro: São Lucas CEP: 95360-000
Paráí (Rio Grande do Sul) - Brasil
Tel./Fax +55 54 3477 1882/2107
lechlerdobrasil@lechler.com.br

www.lechler.eu

