
LECHLER



das "all around" system

L E C H S Y S F O R T R U C K

LECHLER

Since 1858

Seit der Gründung 1858 widmet sich Lechler mit viel Leidenschaft und Energie und unter Einsatz personeller, funktioneller und finanzieller Ressourcen der Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen für den Lackmarkt, die den Bedürfnissen der Kunden stets gerecht werden.

Insgesamt arbeiten über 500 Personen im italienischen Hauptsitz in Como, in den zwei Produktionsstätten in Como und Perugia sowie den vier europäischen Tochtergesellschaften in Manchester, Grenoble, Barcelona und Kassel.

Bei Lechler stehen seit jeher höchste Qualitätsstandards und technologische Weiterentwicklung der Produkte und Dienstleistungen im Vordergrund. All unsere Unternehmensprozesse, beginnend bei Entwicklung über Fertigung bis hin zu den Vertriebsaktivitäten sind nach UNI EN ISO 9001:2000 zertifiziert.



Lechler ist heute mit einer breit gefächerten und qualitativ hochwertigen Produkt- und Dienstleistungspalette für die vier, durch eigenen Marken gekennzeichneten Bereiche Industry, Refinish, Decorative und Yachting, auf den internationalen Märkten vertreten.

LECHLER

LECHLER

CHRÈON

STOPPANI

Lechsys, das "all around" System...





Die langjährige und umfangreiche Erfahrung von LECHLER als O.E.M.-Lieferant bekannter Industriefahrzeughersteller ermöglichte es, Lechsys für den Truck Refinish Markt zu entwickeln. Neben wirtschaftlichen Vorteilen bietet dieses polyvalente Mischanlagensystem der Nutzfahrzeuglackierung vielseitige Lackaufbauten und gezielte Lösungen für Lackierungsprobleme aller Art.

LECHSYS

- Ermöglicht 1K und 2K Primer, Füller und Decklacke unterschiedlicher Preisstufen und mit unterschiedlichen technischen Eigenschaften aus einer einzigen Palette von Basisfarben zu realisieren.
- Ermöglicht zwischen verschiedenen Lackaufbauten auszuwählen, je nach Werkstück, Kosten, Lackiertechnik oder um den strengen Emissionsauflagen zu entsprechen.
- Ermöglicht komplette Lackaufbauten zu realisieren, die durch unzählige Labortests, die gemäß den Qualitätsnormen ISO 9001:2000 durchgeführt wurden, geprüft und die durch tausendfache Anwendung vom Markt erprobt und bestätigt wurden. Eine Garantie höchster Anwendungssicherheit und Zuverlässigkeit.
- Ermöglicht Primer und Füller in unendlich vielen Farbtönen zu realisieren und so eine große Einsparung von Decklacken zu erzielen. Dadurch wird die Produktivität gesteigert sowie Probleme bei der Deckkraft auch bei leuchtenden und bleifreien Farbtönen minimiert.
- Ermöglicht Dank seiner hoch pigmentierten Basisfarben und seiner neutralen und vordosierten Bindemittel die schnelle und unkomplizierte Herstellung der Fertigprodukte. Damit sind erhebliche wirtschaftliche Vorteile sowie die Möglichkeit einer geringeren und rationelleren Lagerhaltung verbunden.
- Die über 6000 stetig aktualisierten Farbtöne (Nutzfahrzeuge, landwirtschaftliche Fahrzeuge, RAL, British Standards, NCS, Afnor, etc.) ermöglichen es dem industriellen Anwender jeden Farbwunsch problemlos zu erfüllen.
- Ermöglicht exakt die für den jeweiligen Arbeitsgang oder Lackierauftrag notwendige Menge herzustellen und so Verschwendung und Reste zu vermeiden.
- Besteht nicht nur aus einer rationellen Palette von Lackprodukten sondern auch aus einer überschaubaren Reihe von Härtern und Verdünnern wodurch auch hier die Lagerbestände auf ein Minimum reduziert und Verwechslungen vermieden werden können.

Die Steuerung des Systems erfolgt während des gesamten Herstellungsprozesses über eine spezielle Software. Der Anwender kann zwischen der Nutzung der Data Box oder einem PC wählen, beide sind selbstverständlich mir einer elektronischen Präzisionswaage verbunden.

LECHLER







Eine, durch die ISO 9001:2000 Qualitätsstandards garantierte, komplette und bewährte Produktpalette ermöglicht es dem Anwender, seinen Bedürfnissen entsprechende Produkte und Lackaufbauten zu wählen, welche der EU-Richtlinie 2004/42/CE zur Emissionsverringerung entsprechen:

1K-KORROSIONSSCHUTZ-PRIMER

SYNTOPRIMER ZINC qualitativ hochwertiger phenolhaltiger synthetischer Lack der Zinkphosphat enthält.
SYNTOPRIMER preisgünstiger Synthetiklack mit sehr kurzer Trocknungszeit.

- FAST PRIMER 1K-Wash Primer mit hohem Korrosionsschutz und VOC-Gehalt < 780 g/l.

2K-KORROSIONSSCHUTZ-PRIMER

- EPOFAN PRIMER R-EC Epoxid-Bindemittel sehr hoher Qualität.
- EPOBUILD Epoxidlack mit hoher Füllwirkung und VOC-Gehalt < 540 g/l.
- EPOXYPRIMER Epoxidlack zinkphosphathaltiger Lack mit guten Korrosionsschutzeigenschaften und VOC-Gehalt < 540 g/l.
- ACRIPUR hochleistungsfähiger Epoxid-Acryllack mit VOC-Gehalt < 540 g/l.

2K-FÜLLER

POLYURETHAN-IS FILLER HBF mit hoher Isolierwirkung.

- HI-BUILD FILLER leicht zu verarbeitender Polyacryllack mit hoher Füllwirkung und VOC-Gehalt < 540 g/l.
- ISOSEALER Polyurethanlack für nass/nass Lackierung.

SYNTHETISCHE 1K-DECKLACKE

SYNTOLACK mit kurzer Trocknungszeit.
MONOSYNT industrieller halbmatter Decklack.

POLYURETHAN 2K-DECKLACKE

- ISOLACK UHS festkörperreicher Lack mit VOC-Gehalt < 420gr/l.
ISOLACK HIGH qualitativ hochwertiger Lack mit hoher chemischer Widerstandsfähigkeit.
ISOLACK glänzender und matter mit gutem Erscheinungsbild der Oberfläche.
ISOLACK PUR preiswerter 4:1 Industrielack.

POLYACRYL 2K- DECKLACKE

- ACRITOP UHS festkörperreicher Lack mit VOC-Gehalt < 420g/l.
ACRITOP qualitativ hochwertiger und leicht zu verarbeitender Decklack.
- ACRYL 2K-Einschichtlack (textur und matt) mit direkter Haftung auf Metall, Legierungen und Kunststoff

SPEZIALDECKLACKE

BASECOAT Mattbasislack für Zweischichten-Decklacke in Uni- Metallic- und Pearlfarbtöne.
ACRYL 1K glänzender Acryllack mit direkter Haftung auf PVC und ABS.



LOW VOC

Mit dem Logo LOW VOC sind alle der EU-Richtlinie 2004/42/CE zur Emissionsbegrenzung entsprechenden Produkte gekennzeichnet.

ZWEISCHICHTLACKE
Untergründe:
Polyurethangrundierungen
Polyacrylgrundierungen
Epoxidgrundierungen
Epoxiacrylfüller-grundierungen

PREISWERTE ZWEISCHICHTAUFBAUTEN
Untergründe:
Laderäume
Bordwände
Chassis

HOCHWERTIGE ZWEISCHICHTAUFBAUTEN
Untergründe:
Baumaschinen
LKW-Führerhäuser
Tanks / Betonmischer
Busse, Straßenbahnen
Laderäume, Bordwände

EINSCHICHTLACKE MIT SPEZIALEFFEKT
Untergründe:
Bordwände und Details
aus Aluminium
Planen aus PVC
Kunststoffteile
Chassis

SEHR HOCHWERTIGE DREISCHICHTAUFBAUTEN
Mit niedrigem VOC-Gehalt
Untergründe:
Reisebusse
LKW-Führerhäuser

ZWEISCHICHTAUFBAUTEN
Untergründe:
Lieferwagen aus
Glasfaserkunststoff

LECHLER





eine sichere Handhabung

Die LECHLER Ausrüstung und Farbinstrumente zeichnen sich durch ihre unkomplizierte und schnelle Handhabung aus.

MISCHANLAGE

Hochleistungsfähige, funktionelle und einfach zu handhabende Mischanlage mit soliden Rührwerken für alle Basisfarben, die durch die WORK STATION vervollständigt wird. Sie ist ein idealer Platz für alle zur Farbherstellung und Kontrolle notwendigen Instrumente und Hilfsmittel.

DATA BOX CD

Kleiner Computer, der auf der WORK STATION positioniert werden kann. Ihre Software ermöglicht dem Benutzer eine schnelle und unkomplizierte Rezeptursuche, einschließlich persönlicher oder kundenspezifischer Rezepturen.

Die Software (auch auf PC nutzbar) ermöglicht die problemlose Kontrolle und Dosierung der einzelnen Bestandteile über die Verbindung zu einer elektronischen Präzisionswaage (7 und 35 kg Modell verfügbar). Auch die Menge an Härtern und Verdünnern lässt sich über die Data Box kontrollieren sowie der Preis der Mischung berechnen.

LECHLER EXPLORER®
Paint Management Software

Über einen PC bietet die Software LECHLER EXPLORER® zusätzlich zu den Funktionen der Data Box noch weitere Möglichkeiten:

- Farbrezeptursuche.
- Anlage und Speicherung von kundenspezifischen Arbeitskarteien.
- Steuerung und Kontrolle des Lackverbrauches und der Lagerbestände.
- Aktualisierung via Internet.
- Anzeige technischer Informationen und Sicherheitsdaten.



LECHLER







unbegrenzte Farbe



MASTER TRUCK

Modularer Farbkatalog mit Farbmusterkarten für die Farben der folgenden Kategorien: Nutzfahrzeuge, RAL, landwirtschaftliche Fahrzeuge etc. In einer praktischen BOX mit Einzelfächern.



MASTER COLOR

Enthält alle NCS (Natural Color System) Farbtöne.

BRITISH STANDARD

Enthält die Farbtöne der englischen Normen 381C und 4800.



COLOR INDEX

Jährlich erscheinendes und stetig aktualisiertes, nach Produkttypen unterteiltes Indexbuch, das alle Informationen über die im Lechsys System verfügbaren Farbtöne enthält.



CD-ROM TECHNISCHE MERKBLÄTTER UND SICHERHEITSDATENBLÄTTER

Die CD enthält die technische Merkblätter aller Produkte der Serie LECHLER in verschiedenen Sprachen und mit entsprechenden Sicherheitshinweisen. Garantiert korrekte und präzise Informationen für alle technischen und normativen Belange.

CD-ROM FORMELSYSTEM

Die CD wird kontinuierlich aktualisiert und beinhaltet alle Informationen und Rezepturen, die mit dem Lechsys Mischanlagensystem hergestellt werden können.

Sie kann sowohl mit der DATA BOX als auch als Softwareversion, die automatisch das LECHLER EXPLORER System auf Ihrem PC installiert, verwendet werden.

MASTER CHROMA UND MASTER CHROMA EFFECT


Praktische Koffer, die über 1400 gespritzte Hochglanz-Musterkarten für uni-töne und 1000 Metallic-und Perleffektfarben enthalten.



LECHLER







die dem Kunden gewährten Dienstleistungen

Durch sein CENTRE FOR EXCELLENCE stellt LECHLER den Lechsys Anwendern eine Reihe von Serviceleistungen zur Verfügung. Hierdurch wird sichergestellt, dass das Wissen über Produkteigenschaften, Aufbauten und Coloristik professionell, kompetent und schnell an Kunden weitergegeben wird.

TECHNICAL ASSISTANCE

Unterstützt Händler und Endnutzer bei der Lösung technischer Probleme, der Wahl des richtigen Produktes oder der Findung der geeigneten Lackaufbauten durch unsere Telefonhotline oder Einsätze vor Ort.



COLOR CALL CENTRE

Rezepturanfragen werden von qualifizierten Fachkräften schnell und unkompliziert über unsere Telefonhotline bearbeitet.

TRAINING CENTER

In einer modernen und zukunftsweisenden Struktur stellen hoch qualifizierte Techniker und Experten ihr ganzes Wissen zur Verfügung. Die Kursteilnehmer erfahren hier alles über System, Produkte, Aufbauten und Instrumente. Sie können die Produkte unter fachkundiger Leitung selbst testen und so die Produkte und Aufbauten finden, die ihren Bedürfnissen gerecht werden.

HARD- UND SOFTWARE SUPPORT

LECHLER stellt dem Anwender seine Fachkompetenz bei der Softwareinstallation und dem Umgang mit der Mischanlagenausrüstung sowie dem Spektralfotometer zur Verfügung.

INTERNET

Unter www.lechler.eu findet der Anwender schnell und zeitnah alle Informationen zu Produkten, Schulungsangeboten sowie technische Merkblätter, Sicherheitsdatenblätter und alle Neuheiten.

Besuchen Sie unsere Internetseite unter
www.lechler.eu







LECHLER

97492 - 07/2009

LECHLER S.P.A.
22100 COMO ITALY
Via Cecilio, 17
Tel. +39.031 586 111
Fax +39.031 586 206
info@lechler.eu

LECHLER COATINGS LTD.
Unit 42, POCHIN WAY - MIDDLEWICH
CHESHIRE CW10 0GY
Tel. +44 (0) 1606 738.600
Fax +44 (0) 1606 738.517
lechler.uk@lechler.eu

LECHLER COATINGS FRANCE SARL
Z. Industrielle Des Iles Cordées
38360 NOYAREY
Tel. +33 (0) 4 76.53.71.81
Fax +33 (0) 4 76.53.71.89
lechler.france@lechler.eu

LECHLER COATINGS IBERICA, S.L.
Calle Primer De Maig,25-27
08908 L'Hospitalet de Llobregat
BARCELONA
Tel. +34 93.264.93.20
Fax +34 93.264.93.21
lechler.iberica@lechler.eu

LECHLER COATINGS GMBH
Lilienthalstraße 3 (Halle 12)
D-34123 KASSEL
Tel. +49 (0) 561 988.380
Fax +49 (0) 561 988.38.38
lechler.de@lechler.eu

www.lechler.eu

LECHLER
Since 1858